

SC5000

# Des performances agiles pour tous les types de nettoyage



## Fiabilité inégalée

La conception éprouvée du pont cylindrique augmente la durée de vie jusqu'à 4 fois.



## Plus facile que jamais

Toutes les fonctions de commande sont intégrées au volant – l'accès rapide permet d'effectuer des réglages en toute transparence et en cours de route. Les mains de l'opérateur sont toujours en contact avec le volant.



## Rapide et agile

Accédez aux endroits difficiles d'accès grâce à un rayon de braquage de 160 cm, le meilleur de sa catégorie.

# Personnalisez vos performances de nettoyage



**ecoflex™**

Nettoyez de manière optimale et réduisez les coûts de détergent en ajustant la puissance de nettoyage en fonction des besoins réels, par simple pression d'un bouton.

## SmartFlow™

Réduisez les coûts de détergent et prolongez le temps entre les vidanges et les recharges tout en utilisant jusqu'à 50 % d'eau en moins.





# Transformez les plus grands défis en petits défis

Gérer les environnements de nettoyage les plus complexes en toute confiance – dans n'importe quel secteur d'activité.

## Entreposage et logistique

Qu'il s'agisse de zones larges ou étroites, l'agile SC5000 rend les sols propres et sûrs en moins de temps.

## Fabrication

La fiabilité inégalée du SC5000 permet de maintenir propres les zones de montage et les entrepôts les plus sales.

## Institutions

Avec une visibilité totale de l'environnement, le SC5000 assure la sécurité tout en respectant vos normes de propreté.

## Caractéristiques Techniques

| Description   | Unité   | SC5000 34D     | SC5000 32C     | SC5000 36C     |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Type de pont de lavage                                |   | Disque         | Cylindrique    | Cylindrique    |
| Trajectoire de nettoyage                              | pouce (cm)                                    | 34 (86)        | 32 (81)        | 36 (91)        |
| Productivité de nettoyage maximale à 4 km/h (2,5 mph) | m <sup>2</sup> par heure (m <sup>2</sup> /hr) | 35,200 (7,740) | 33,000 (5,500) | 37,400 (8,190) |
| Vitesse de déplacement                                | mph (kph)                                     | 5 (8)          | 5 (8)          | 5 (8)          |
| Rayon de braquage minimum                             | pouce (cm)                                    | 63 (160)       | 63 (160)       | 67 (170)       |
| Taille de la brosse à récurer (Qté 2)                 | pouce (cm)                                    | 17 (43)        | 32 (81)        | 36 (91)        |
| Puissance du moteur à brosse (Qté 2)                  | HP (Watt)                                     | 1 (750)        | .75 (550)      | .75 (550)      |
| Durée de fonctionnement (420 Ah)                      | Heure   | 6              | 6              | 6              |
| Capacité du réservoir de solution / de récupération   | gallon (l)                                    | 37 (140)       | 37 (140)       | 37 (140)       |
| Gradabilité du frottement                             | pourcentage (degré)                           | 12 (6.8)       | 12 (6.8)       | 12 (6.8)       |
| Niveau sonore   | dB(A) +/-3                                    | 61             | 63             | 63             |
| Tension (voltage)                                     | V   | 36             | 36             | 36             |
| Vitesse de la brosse                                  | RPM   | 250            | 750            | 750            |

## Accessoires en option :

- Balai latéral
- Remplissage automatique de la solution
- Pare-chocs avant
- Protège-raclette
- Protège-pieds
- Moteur d'aspiration double
- Phare avant
- Lumière de sécurité bleue
- Tuyau de lavage
- EcoFlex™
- Porte-balai
- Accoudoirs
- Ceinture de siège
- Rallonge de tuyau de vidange
- Baguette d'aspirateur
- Outil Scrub-N-Vac

**Nilfisk, Inc.**  
9435 Winnetka Avenue North  
Brooklyn Park, MN 55445  
Téléphone 800-989-2235 · Fax 800-989-6566  
www.nilfisk.us

**Nilfisk Canada Co.**  
240, boulevard Supérieur  
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2L2  
Téléphone 800-668-8400 · Fax 800-263-5111  
www.nilfisk.ca

© 2021 Nilfisk, Inc. Form L1991AFR\_0421

 **Advance**  
by Nilfisk